



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН – СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
368774, с.Орта-Стал ул.Альдерова № 12, mkou_ortastal@e-dag.ru, тел/89285828771

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, пришкольные лагеря)

1. Организация (наименование): Летний пришкольный лагерь «Чубарук»
учредитель/собственник: АМР «Сулейман-Стальский район»
юридический адрес: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с.Орта-Стал, ул.Альдерова, 12
адрес фактического осуществления деятельности: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с.Орта-Стал, ул.Альдерова, 12
база размещения МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова»

Комиссия в составе:

Наименование учредителя организации отдыха детей и их оздоровления:
Администрация муниципального района Сулейман-Стальский район.

Комиссия в составе :

Председатель комиссии: Кахриманов З.Н. - первый заместитель главы администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район».

Члены комиссии:

Шихбабаев Г.Р. – начальник Управления образования АМР «Сулейман-Стальский район»

Ярахмедов Б.М.- начальник Управления финансов и экономики МР «Сулейман-Стальский район»

Абдулмежидов Ч.А.- Директор МК «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи « АМР «Сулейман-Стальский район»

Бремов Ж.Б.- Начальник УСЗН в МР «Сулейман-Стальский район»

Абдулгамидов Н.М.- Директор УЗН в МР «Сулейман-Стальский район»

Алиомаров М.М.- главный врач ГБУ РД «Центральная районная больница»

Ибрагимов В.Ф. – инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав

Аликберова М.Н.- главный специалист МКУ «ИМЦ», секретарь комиссии

Бидирханов З.С. – руководитель МБУ «Информационное агентство МР «Сулейман-Стальский район»

Бабаев А.С. Директор ГБУ РД КЦСОН в МР «Сулейман-Стальский район»
Директор лагеря: Магомедова Н.Н.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 2023 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) 100 чел, количество отрядов 4

Планируемое количество смен 2 и сроки заездов детей

1 смена 07.06.2025- 28.06.2025г.

2 смена 1.07.2025 – 23.07.2025

3.Участок: площадь 1,3 га, площадь по периметру:1,3га, наличие и целостность ограждения: железное сеточное ограждение, целостность ДА
зоны: жилая НЕТ, культурно-бытовая готовность ДА
освещение территории ДА

физкультурно-оздоровительная зона: ДА, воркаут площадка, футбольное поле, спортивный зал

пляж (наличие бассейна или водоема): НЕТ

зона административно-хозяйственного назначения НЕТ

наличие отдельного въезда ДА

наличие площадок для мусоросборников (оборудование) ДА (мусорные баки)

достаточность, состояние мусоросборников ДА

очистка территории ПРОВЕДЕНА

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники: 2 емкости объемом 10 т.

система обеззараживания, доочистки ДА

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации) ДА

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения :
здание МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова»

система горячего водоснабжения: ДА

готовность системы : ГОТОВА

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения
МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова»

система канализования: ИМЕЕТСЯ

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов: ДА

наличие транспорта для вывоза стоков : НЕТ

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений : 2санузла в здании школы
система отопления: источник КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ (работающая на природном газе)

готовность системы : ГОТОВА

перечень отапливаемых зданий, помещений: здание МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова»

наличие резервного источника электроэнергии: ДА (дизэлектрoгeнepaтop нa 100кв.)

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество НЕТ, вместимость _____

набор помещений _____

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность _____

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): _____

наличие форточек, фрамуг _____ наличие сеток для окон _____

искусственное освещение _____
мебель: соответствие росто-возрастным особенностям детей _____
кровати: количество _____, вид кроватей _____
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)
исправность _____
тумбочки, шкафы: _____

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: _____

достаточность матрасов, подушек, одеял

постельное белье ____ комплектов, полотенца для лица _____ шт., для ног _____ шт.
состояние мягкого инвентаря _____

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей _____

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты : 2 (ГОТОВЫ)

умывальные : ДА

ногмойки : НЕТ

комната гигиены девочек : НЕТ

баня, душевые : НЕТ

прачечная : НЕТ

постирочная для детей: НЕТ

сушилки для детской одежды, обуви : НЕТ

состояние санитарно-бытовых помещений УДОВЛ

Медпункт: СЕЛЬСКИЙ ФАП

перечень помещений: 2 кабинета

обеспеченность оборудованием: ИМЕЕТСЯ

обеспеченность мебелью : ИМЕЕТСЯ

готовность Да

обеспеченность лекарственными средствами: ДА

в том числе, для оказания неотложной помощи: ДА

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: ДА

наличие лицензии на медицинскую деятельность: ДА

жилые помещения для медработников _____

санитарно-техническое состояние медпункта : УДОВЛ

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: ДА

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность:

АКТОВЫЙ ЗАЛ 1 мебель имеется,

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА, Сельский парк (освещение искусственное
имеется), готовность ДА

Спортивные сооружения, их оборудование: спортивный зал, воркаут площадка,
футбольное поле

Складские помещения для хранения хозяйственных товаров: ДА.

Помещения для проживания персонала: НЕТ

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса ДА

технологическое оборудование : ДА

холодильное оборудование : ДА, 3 холодильника

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой : ДА

санитарно-техническое оборудование : ГОТОВЫ

наличие резервных источников горячей воды : ДА
вентиляция ДА наличие сеток для окон и дверей НЕТ
санитарно-бытовые помещения для сотрудников : САНУЗЕЛ
обеденный зал : ДА, 80 посадочных мест, 4 умывальника
организация питания в 100 человек в смену
складские помещения : ДА
санитарно-техническое состояние пищеблока : УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Меню примерное 10_-дневное меню с кратностью питания 2-х разовое питание

разработано на основании _____

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп 6-16 лет
с учетом выполнения норм питания _____

название документа

_____ на _____ %, обеспечивает _____ % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 77-90г, жиров 79-92г, углеводов 308-360г Б:Ж:У _____, энергетическую ценность (ккал) 2251-2628, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак 25 второй завтрак _____ обед 35 полдник _____ ужин _____ второй ужин _____, выходы порций, соответствующие рекомендуемым _____

проведение витаминизации _____

использование йодированной соли _____, продуктов, обогащенных микронутриентами _____

рациональность, сбалансированность питания _____

учитывает оснащенность пищеблока _____

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня _____

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления _____

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики : НЕТ

через пищеблок : ДА

бутилированная вода: ДА

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса _____

проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения ПРОВЕДЕНА

культурно-массовые помещения ПРОВЕДЕНА

медпункт _____

пищеблок ПРОВЕДЕНА

другие помещения ПРОВЕДЕНА

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора		Договор на стадии заключения
Вывоз стоков		
Вывоз пищевых отходов		
Проведение дезинсекции, дератизации		Договор
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации		
Проведение акарицидной обработки		Договор
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке		
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки		
организация питания и поставка пищевых продуктов		
Обслуживание АПС и СОУЭ		
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ		
Охрана лагеря		
Страхование детей		

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: ВЫПОЛНЕНО

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора : ВЫПОЛНЕНО

10. Противопожарное состояние организации:

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: ИСПРАВНО

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: НЕТ

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения : ИМЕЕТСЯ (пожарный водоем)

Соответствие подъездных путей: СООТВЕТСТВУЕТ 1,

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности: 3 пожарных выхода

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) ДА

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 6 огнетушителей

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: ДА, 3

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: ДА

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) НЕТ

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам): НЕТ

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) : НЕТ

11. Организация купания детей : НЕ ОРГАНИЗОВАНО

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов _____

Акт обследования и очистки дна _____

Наличие оборудованной зоны _____

Наличие инструктора по плаванию (спасателя) _____

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения: ИМЕЕТСЯ, 8 видеокамеры

наличие кнопки экстренного вызова: ДА

организация пропускного режима: ДА

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников: 4 педагогов (33%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 7 (58%)

Количество медицинских работников: НЕТ

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы: ИМЕЕТСЯ (60%)

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации: ИМЕЕТСЯ 100%

Наличие справок об отсутствии судимости: ДА (100%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы: ИМЕЕТСЯ

1 смена: ИМЕЕТСЯ

2 смена: ИМЕЕТСЯ

3 смена _____

4 смена _____

Перечень программ дополнительного образования _____

Методическое обеспечение: ИМЕЕТСЯ

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация: ДА

установочные приказы по охране труда: ДА

инструкции по охране труда: ДА

обучение и инструктаж _____

16. Другие вопросы: _____

17. Заключение комиссии: Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова» «Чубарук» соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. согласован к открытию на период:

1 смена – с 5 июня по 28 июня 2025г.

2 смена – с 1 июля по 24 июля 2025г.

Подписи:

Председатель комиссии: _____

Кахриманов З.Н.

Члены комиссии:

Алиомаров М.М.

Шихбабаев Г.Р.

Ярахмедов Б.М.

Абдулмежидов Ч.А.

Бремов Ж.Б.

Абдулгамидов Н.М.

Ибрагимов В.Ф.

Бидирханов З.С.

Аликберова М.Н.

Бабаев А.С.

Бабаев А.С.